ANTARIX®

MANUAL DE USUARIO Y GARANTIA



ASPERSORA DE PISTONES
SCN30

ASPERSORA DE PISTONES SCN30



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Verifique cada conexión.
2. Coloque las dos poleas en línea recta, y apriete la banda fuertemente.
3. Cada unión de las mangueras debe apretarse para evitar fugas.
4. Antes de arrancar el motor, cierre las llaves de paso. Afloje la llave de ajuste de la presión y el ajustador de presión hasta el máximo.
5. Arranque el motor de la aspersora, manténgalo a una revolución apropiada. Cierre el ajustador de presión hasta lo más bajo, mantenga la presión alrededor de 21-35 kgs. ajustando la llave de ajuste de la presión.
6. Abra las llaves de paso para inciar la aspersión.
7. Cuando termine, jale ajustador de presión hasta el máximo y opere la aspersora con agua fresca para limpiar los residuos químicos.



LUBRICACION DE LA BOMBA

1. Reemplace el aceite del motor después de las primeras 10 hrs. de uso, posteriormente a las 50 hrs y después cada 70 hrs.

2. Drene el aceite sucio desatornillando el tornillo de drenado.

3. Después de colocar nuevamente el tornillo de drenado, retire la tapa de la entrada del aceite y llene con aceite del #30 o #40.

4. Mantenga el nivel de aceite a 2/3 del cristal de aceite.

5. Verifique que las tres graseras estén llenas de grasa cada 2 hrs. de trabajo.



PROBLEMAS

1. Falla la alimentación y hay presión inestable.
• Verifique que la mangura de succión no tenga fugas o esté atascada.
• Abra las llaves de paso para soltar el exceso de aire.
• Retire la cámara de succión y la cámara de descarga, verifique si el montaje de las válvulas está dañado o atascado.
2. Presión insuficiente.
• Verifique si la presión ha sido ajustada apropiadamente.
• Verifique que la banda no esté muy floja.
• Verifique que la manguera de succión y los acoplamientos no estén rotos o dañados.
3. Fuga del cilindro.
• Retire la tapa guardapolvo y desatornille los anillos de ajuste.
• Si aún sigue el problema, reemplace los empaques de las valvulas de asiento, del cilindro.

POLIZA DE GARANTIA PARA ASPERSORA DE PISTONES SCN30

ESTIMADO CLIENTE:

Muchas gracias por elelgir la marca "ANTARIX" en aspersora de pistones nuestra compañía se compromete a servirle según la Normatividad Mexicana, en base a la presente PÓLIZA DE GARANTÍA y la FACTURA DE SU COMPRA.

1. Las aspersoras de pistones, tienen una garantía de un año contra defecto de fabricación.
2. Se reciben a través del vendedor de su zona (**) para su reparación o cambio físico según sea el caso. Se enviará a su domicilio nueva o reparada, con o sin cargo según sea procedente o no la garantía.
3. (**) En caso de que por algún motivo usted no haya podido contactar a su vendedor, deberá solicitar a nuestro departamento de Servicio el formato S3. Carta de embarque sin cargo, POR NINGUN MOTIVO ENVIE LOS EQUIPOS CON FLETE POR COBRAR YA QUE DE HACERLO ASI, SE LE CARGARA EL IMPORTE DE DICHO FLETE A SU CUENTA. Sin excepción alguna.

LA GARANTIA SE INVALIDA POR:

4. Reclamar la GARANTÍA y no presentar su PÓLIZA DE GARANTÍA y la FACTURA DE SU COMPRA.
5. Que la aspersora de pistones sea abierta o reparada sin permiso de nuestra Compañia o bien de un Centro de Servicio Autorizado por nuestra Compañía.
6. Si la PÓLIZA DE GARANTÍA o la FACTURA DE SU COMPRA se encuentran alteradas. O si la PÓLIZA DE GARANTÍA NO es llenada, Sellada y Firmada por el Distribuidor que vendió el Producto.
7. Si se encuentra fuera del período de GARANTÍA.
8. La garantía en ningún caso opera por caídas, roturas o golpes que sufra el equipo una vez recibido por el cliente, con la única excepción que esto ocurra por causa del medio de transporte en que se le envió, si esto pasara le haremos válida la garantía siempre y cuando retorne dicha mercancía dentro de las 48 hrs. siguientes a su recepción, acompañado de su formato S1. FORMATO DE RECEPCIÓN DE EQUIPOS PARA GARANTÍAS. Es preciso señalar que dicho término será cotejado de acuerdo al sistema electrónico de la paquetería correspondiente, donde sabremos la fecha, la hora y el nombre de la persona que recibió dicha mercancía.

POLIZA DE GARANTIA PARA ASPERSORA DE PISTONES SCN30

REGISTRO DE LA POLIZA DE GARANTIA DE ASPERSORA DE PISTONES ANTARIX

SR. DISTRIBUIDOR:

Por favor llene esta POLIZA DE GARANTÍA y entréguela al Usuario, ya que servirá como comprobante del Reclamo de Garantía.

MODELO: _____

SERIE : _____

FECHA DE COMPRA: _____

SELLO Y FIRMA DEL DISTRIBUIDOR: _____

Después de Otorgar el SERVICIO DE GARANTÍA, por favor, llene los datos de abajo y recopile la Firma de Conformidad del Consumidor, después corte el cuadro con la FIRMA DEL USUARIO y realice el reclamo de sus pieza y mano de obra.

FALLA: _____

REPARACION REQUERIDA: _____

_____

FECHA DE REPARACIÓN: _____

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO: _____

_____

FIRMA DEL CENTRO DE SERVICIO: _____

_____

MODELO: _____

SERIE: _____

NOTA: ESTIMADO CENTRO DE SERVICIO DESPUES DE OTORGAR LA GARANTIA, CORTE ESTE TALON Y CONSERVELO PARA RECLAMAR SU CUENTA, ESTE TALON PUEDE SER FOTOCOPIADO LAS VECES QUE SEA NECESARIO.

ANTARIX.

AGRÍCOLA ANTARIX, S. DE R. L. DE C.V.
Calle Palmas No. 100 Lt. 20 Mza. 12-A
Cd. Industrial Bruno Pagliai C.P. 91697
Veracruz, Ver. MEXICO

www.antarix.com.mx

01 229 201 21 00 con 10 líneas
01800 7145154